

「EasyPal Install 12/FEB/2010 MAJOR UPGRADE.」

: 重要なアップグレード

*インストールした後で、どうか「**About** (メニュー項目)」と「**UpdateInfo** : アップ情報」から「**他の機能強化**」を読んでください。

* 「EasyPal 12 FEB 2010」

この「**より重要なアップグレード**」は、どうかすべてを読んでください。

「**EasyPal**」には、以前から「多くの利点を持っている**埋め込みファイル**」を使っていました。

ユーザーは、これらのファイルは、決して見れることはないでしょうし、それらを変えることもできませんでした。

これらのファイルは肝要なもので、どんな変更でも、おそらくプログラムをクラッシュさせるでしょう。

これは、「**ユーザーを守る非常に効果的な方法**」でした。

このシステムは何年もの間使われてきました。

しかし、「**反 malware プログラム**」が、いっそう攻撃的になるにつれて、「あきらかな虚偽の報告」がますます増加されました。

このバージョンの「**EasyPal**」は「**埋め込みのファイル**」は持っていません；それらは、「**Easypal**」の「種々のディレクトリ」として「**すべてむき出し** (それらは **94** です)」です。

これは、私がテストしたすべての「**反 malware プログラム**」を満足させるものと確信します。

*この方法は、「**利点と欠点**」とを持っています。

1. インストレーションで、「**EasyPal ディレクトリ**」のすべてのファイルは、「**デフォルトインストレーションファイル**」で上書きされます。

もし、ユーザーがこれらのファイルのどれかでも「**個人使用のために交換**」したら (おそらく「**wav ファイル**」) ;

今後の「**EasyPal アップグレード**」での「**上書きを阻止する**」ため「**read only** : 読み込み専用 (リードオンリー)」にしてください。

2. 肝要なファイルのどれかが「**偶然に削除される**」か、あるいは「**両立しない（矛盾した）何か**」に**変更されたら**；
それらを**再インストールして「復元」**してください。
3. 「**言語ファイル**」は、現在は「**むき出し**」で、「**お好み**」によって編集されます。
何かの変更の後には、それらを「**read only : リードオンリー**」にしてください。
このことは、他のすべてのファイルにも、同じように当てはまります。
4. もし、「**EasyPal ファイルの変更を実験**」したい時には、
ユーザーは、「**極めて注意深く**」実行し、「**より多くの責任を持って**」
ください。
「**いかなる逆効果**」に対しても「**責任は持ちません**」。

*わずかな「**機能増強**」も、行いました。

1. 最大「**30 ファイル**」が、「**ユーザー Web サイト**」に「**アップロード**」
されます。
2. 「**Windows7**」で、「**Windows opendialog : オープンダイアログ**」
が、正確に働きます。
「**LoadPic : 画像ロード**」と「**View : ビュー**」は、「**運用のために多くの
手順を追加**」したので、「**より速く**」になりました。
3. 「**プログラムの主要な書き換え**」を行ってからの「**すべての奇妙な動作**」
について、どうか「**報告**」してください。


次の事項を読むために、あなたは「**すでにこのバージョンをインストール**」
してしまっています：

- ・このバージョンは、旧バージョンの「**最上部**」にインストールされなければ
なりません。
- ・初めてのインストールの時に、「**インストレーションディレクトリ**」を「**希望
するディレクトリ**」に変える時には、「**確実**」に実行してください。
- ・「**後からのすべてのインストール**」では、「**このディレクトリ**」を忘れないよう
に覚えておいてください。

(参考) * 「インストール画面の展開」



* 「EasyPal インストール」
へ「ようこそ」



* 「インストール先ホルダー」
は、「必ず確認」して、
「NEXT」に進むこと。



* 「インストール成功」

(12/FEB/2010 J A 6 A Q V)