






2. 「起動中（初期化中）」に表示される画面。





- \* 「下の画面」のように、「FTPメニューがチェック」されているとき、「FTPへのオンライン状況の送信中」とも表示されます。



- \* 「チェックされていないとき」は、「通常の表示のみ（上）」です。

- \* 「終了時」も上記の設定に関連した「画面の表示」がされます。




（「オフライン」状況のアップのため待機）」



（「終了の作業中」）


2. 「レピーター・モード」に

- ・ 「Repeat back files immediately : ファイルをすぐに送り返す」の追加。
  - \* 「レピーター・アクセス局」からのコマンドです。




3. 「送受信画像の加工・編集プログラムの表示バグが修正」され、「完全に動作」します。

- \* 「HamPal」「EasyPalの初期バージョン」での取り扱いと同じです。「編集・加工した画像」は、「コピー・ペースト・保存などの機能」で、「送受信画像」として利用できます。



\* 「色彩調整」の「プレビュー」(コントラスト調整)。

「HSV」・「HSL」・「RGB」・「平均化」・「FFT」・「ガンマ補正」・「シャープ」などの機能があります。



\* 「効果」の「プレビュー」  
 ・（ユーザーフィルター）



・（バンドマッピング）



・（レンズ効果）



( 10/MAY/2009 JA6AQV)